

海运 By Sea



运输危险性鉴别报告书

Identification and Classification Report for Transport of Goods

非限制性
(Not subject to these Regulations)

报告编号:

SEKGZ202501105945WY520001

此报告本年度有效 有效期至2025年12月31日

Issued No:

生效日期:

2025.01.11

Effective Date:

典晖科技股份有限公司

Applicant:

委托单位:

APack Technology Co., Ltd

物品名称:

二次锂电池 APP00386 3.85V 2660mAh 10.24Wh

Name of Goods:

Rechargeable Li-ion Battery pack APP00386 3.85V 2660mAh

10.24Wh

北京迪捷姆空运技术开发有限公司

Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd.



报告书使用约定

Terms of the Using of the Report

1. 本公司依据委托人(托运人或其代理人)提供的物品及其运输信息,确定物品的危险性并出具此报告书。

The report is issued by DGM China according to the information of the goods and the information of its shipping provided by the applicant (shipper or his agent).

- 2. 依据鉴别的需要,本公司要求委托人提供真实、完整的样品及资料。
 According to the demand of identification and classification, DGM China requires the applicant to provide true and exact sample and data of the goods.
- 3. 委托人保证申报的物品和/或提供的样品与交运的货物是同一种物质。
 The applicant guarantees that the declared goods and/or the sample who provides should be identical with the contents of cargo that is to be transported.
- 4. 本公司仅对委托方所提供样品的鉴别结果负责。
 DGM China is only responsible for the identification and classification of the sample provided by the applicant.
- 5. 本报告书经主检员、审核人和批准人签字并加盖本公司印章后生效。
 This report will be effective only after it is signed by the inspector:, checker and approver, and stamped by DGM China.
- 6. 未经本公司书面批准,不得复制本报告书。
 The duplicating of this report is prohibited without the written approval of DGM China.
- 7. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

 The report is invalid when anything of the following happens illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.
- 8. 报告书仅在本年度内有效。
 This report is only valid within the year.

地址: 北京首都机场货运北路天竺综合保税区 BGS 货运楼 249 室 邮编: 101300

电话: 010-69479673 传真: 010-69479621

网址: www.dgmchina.com.cn E-mail: test@dgmchina.com.cn

| 项目编号 Item No. | | SEKGZ202501105945 | | 签发日期 Issued Date | 2025.01.11 | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 鉴别目的 Identification Purpose | | 是否属于运输危险物品 Dangerous Goods or not restricted | ed | 鉴别日期 Identification Date | 2025.01.10-2025.01.11 | | | |
| 鉴别依据 Identification Criteria | | IMDG CODE (Amdt 42-24) | | | | | | |
| 物品名称 Name of Goods | 中文名称 Name of Chinese | 二次锂电池 APP00386 3.85V 2660mAh 10.24Wh | | | | | | |
| | 英文名称 Name of English | Rechargeable Li-ion Battery pack APP00386 3.85V 2660mAh 10.24Wh | | | | | | |
| 生产厂家 Manufacturer 物品信息 Nature of Goods | | 东莞市丰晖电子有限公司 Dongguan Funpack Elec Co., LTD. | | | | | | |
| | | 每包装件中电池或电芯数量: 180块 每包装件中的净重: 6.70kg 每一包装件的毛重: 8.27kg 单独包装 (注: 单块电池的重量约为37.2g。) The goods are single cell lithium ion batteries, multi-colors, almost cuboid, Size: 71.87*44.28*5.11mm. Model/Group: APP00386 Number of batteries or cells per package: 180 pieces Net quantity per package: 6.70kg Gross weight of each package: 8.27kg Cells or batteries only | | | | | | |
| | | 非限制性 (Not subject to these Regulations) | | | | | | |
| | | UN 编号(UN No.): / | | | | | | |
| | 别结论 clusions | 运输专用名称(PSN) | 1 | | | | | |
| | | 危险性类别(Class or Div.) | | | | | | |
| | | 包装等级(PG) | 等级(PG) / | | | | | |
| | 备注 mment | 根据IMDG CODE特殊规定188不 Not Restricted As per IMDG Co | 「受限制,同 ODE Specia | T按非危险货物运输。 I Provision 188 and ca | an be shipped as non-dangerous good | | | |
| 主札 Appi | ^{金员} raiser | 4. 其. 平 Fred Checker | 温 | 11 A | 批准人 pprover 立(盖章) Stamp | | | |

| 项目编号 Item No. | | SEKGZ202501105945 | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 物品名称 | 中文名称 Name of Chinese | 二次锂电池 APP00386 3.85V 2660mAh 10.24Wh | | | | | |
| Name of Goods | 英文名称 Name of English | Rechargeable Li-ion Battery pack APP00386 3.85V 2660mAh 10.24Wh | | | | | |
| | 检验结果 Inspection Result | | | | | | |
| 亥电池额定 Vatt-hour ra | ≤20Wh | | | | | | |
| 里电池已通 Each battery | 符合 Conform | | | | | | |
| 电池按照规 Batteries be | 符合 Conform | | | | | | |
| 亥锂电池不 The lithium | 属于召回电 batteries don | 池,不属于废弃和回收电池。 't belong to batteries returned to the manufacturer for safety reasons, are not and not lithium batteries being shipped for recycling or disposal. | 符合 Conform | | | | |
| 通过包装件 1.2 米跌落试验。 Each package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation. | | | 符合 Conform | | | | |
| 包装件需要 The package | 符合 Conform | | | | | | |
| 每票托运物包装件内器 必须小心搏包装件破损 应急电话号 Each consign the package the package special process repacking in | 可品均有随附 连锂离子电池 操作。如包装 员时应采取的 Goment is accompanied in the contains lithing the must be hand be dedures should finecessary; as | 文件说明: 或电芯; 件破损,有易燃危险性; 特殊措施,包括检查和必要时的重新包装; ompanied with a document with an indication that: ium ion cells or batteries; dled with care, and that a flammability hazard exists if the package is damaged; d be followed in the event the package is damaged, to include inspection and | 不适用 Not applicable | | | | |
| / | | | 2/1 | | | | |
| / | 100 | | / | | | | |
| | 意事项 emarks | 每一单电池必须做好防短路措施,并装入坚固外包装内。 Each single battery must be packed in such a way as to prevent short circuits ur conditions and packed in strong outer packagings. | l nder the normal | | | | |



锂电池/钠离子电池 UN38.3 试验概要 Test Summary

项目编号: SEKGZ202501105945

| | 单 | 位信息 Comp | any I | nformati | on | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|------------|--|--|--|
| 委托单位 Consignor | 典晖科技股份有限公司 台灣新北市新莊區中正路 653-2 號 6 樓 电话/Tel: 886229031303 邮箱/Mail: ce@apack.com.tw | | | | | | | | | |
| 生产单位 Manufacturer | 东莞市丰晖电子有限公司 广东省东莞市清溪镇葵清路 45 号 4 号楼 401 室 电话/Tel: 0769-82092529 邮箱/Mail: panxh@funpack.com.cn 网址: www.funpack.com.cn | | | | | | | | | |
| 测试单位 Test Lab | 上海化工院检测有限公司 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号,200062 电话/Tel: 86-21-31765555 邮箱/Mail: battery@ghs.cn 网址/Website: www. ghs.cn | | | | | | | | | |
| | Ħ | 池信息 Batt | ery Ir | formation | on | | | | | |
| 名称 Name | 二次锂电池 Rechargeable Li-ion Battery pack | | 电池/电芯类别 Battery/Cell Classification | | 单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery | | | | | |
| 型号 Type | APP00386 | | | 商标 Trademark | | 1/2 | | | | |
| 额定电压 Normal Voltage | 3.85V | | | 额定容量 Rated Capacity | | 2660mAh | | | | |
| 额定能量 Watt-hour rating | 10.24Wh | | 外观/Appearance | | 多种颜色近长方体 Approximate Multi-colors Cuboid | | | | | |
| 质量/Mass | 37.2g | | 锂含量/Li Content | | 不适用 N/A | | | | | |
| | | 测试信息 Te | st Inf | ormation | n | | | | | |
| 测试报告编号 Test Report Number | 1123020431 | | 测试报告签发日期 Date of Test Report | | 2023-04-03 | | | | | |
| 测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used | | 、验和标准手册》 I of Tests and Crite | | | | ubsection 38 | .3 | | | |
| T.1: 高度模拟 | 通过 | T.2: 温度试9 | | 通过 | | 振动 | 通过 | | | |
| Altitude Simulation | Pass | Thermal Test | | Pass | Vibration | | Pass | | | |
| T.4: 冲击 | 通过 | T.5: 外部短路 | | 通过 | T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush | | 通过 Pass | | | |
| Shock T.7: 过度充电 | Pass 通过 | External Short Circuit T.8: 强制放电 | | Pass 通过 | impact/Crusii Pa | | 1 033 | | | |
| 1.7: 过度元电 Overcharge | | Pass Forced Discharge | | Pass | 5.X 竹相// 5 | | 115 | | | |
| UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d) | 不适用 N/A | | UN38.3.3.1(g) 或/or UN38.3.3.2(e) | | | T | 适用 N/A | | | |
| 签名 Signatory 职务 | 1. 其子 ChenHui Hua Inspector: 陈慧华 ChenHuiHua | | 签发日期 Issued Date | | 2025-01-10 2025-01-10 | | | | | |